


JZ16-220-φ46



技术条件

1. 剥去导线绝缘外层的导线长度为6毫米，剥开的铜芯用焊锡粘牢成一体，不允许铜芯之间有间隙。
2. 将6毫米环氧树脂部分设置在导线定位板的中间。
3. 定位板两端用环氧树脂浇封，两端浇封部分的厚度都不小于3毫米。
4. 密封胶不允许开裂、剥落、收缩、硬脆、分解、软化等。

技术参数


1. 电压等级：220V

7	GB65-85	螺钉 5	1			
6	本图	环氧树脂				
5	FT-30F	封头	1	阻燃丁腈橡胶		国家电业局标准
4	SJ-φ46(JZ)	锁紧螺母	1	黄铜		国家电业局标准
3	FT-30G	隔板	1	阻燃丁腈橡胶		国家电业局标准
2	TT-φ46(JZ)	钢套	1	黄铜		国家电业局标准
1	DX-Z	通讯介质	16	20线或同轴电缆或同轴		国家电业局标准

序号	代号	名称	数量	材料	重量		备注
					单件重	总计重	
JZ16-220 隔爆型穿墙端子				无锡煤科电器有限公司			
				总图			
				JZ16-220-φ46			
设计		标准化		图样标记		重量比例	
校对		审定				1:1	
审核							
工艺		日期		共 1 页		第 1 页	

(ZJ)97Φ-fS

其余 $\nabla 6.3$



技术要求

1. 未注公差的尺寸公差等级按GB1804-m。
2. 未注倒角为R1。

修(竣)作登记

图 号

图 说

图 号 总 号

图 号 分 号

图 号

日 期

工 艺

设计	校对	审核	工艺	日期
标准化	审定			

H59-1或H62黄铜

无锡煤科电器有限公司

锁紧螺母

SJ-Φ46(JZ)

图 号 分 号

图 号 分 号

图 号 分 号

图 号 分 号

图 号 分 号

第 1 页

第 1 页


第 1 页

第 1 页

第 1 页

第 1 页

(Zf)97Φ-11

其余 $\sqrt{6.3}$ 

技术要求

1. 未注公差的尺寸公差等级按GB1804-m。
2. 未注行位公差按一级。
3. 未注倒角为R1。
4. 防爆面长大于12.5, 注意保护防爆面。

修(竣)作登记

图 号

图 表

图 号

图 号

图 号

图 号

图 号

设计	校对	审核	工艺	日期	日期	日期	日期	日期
设计	校对	审核	工艺	日期	日期	日期	日期	日期
设计	校对	审核	工艺	日期	日期	日期	日期	日期
设计	校对	审核	工艺	日期	日期	日期	日期	日期

H59-1或H62黄铜

无锡煤科电器有限公司

铜套

TT-Φ46(JZ)

制图: M4

Z-XD

根据客户要求定制



煤科电器

Coaltech Electric

图(通)号登记

图 号

图 校

图号总号

图号总号

图 号

设计	校 对	审 核	工 艺	外 数	更改文种号	签 字	日 期	标 准 化	审 定	日 期

RV聚氯乙烯绝缘线
或同轴线
或网线

图 号 标 记

图 号 标 记

图 号 标 记

图 号 标 记

无锡煤科电器有限公司

通讯介质

DX-Z

共 1 页


第 1 页

幅面: A4

技术要求:

1、图中尺寸为6的部分的导线应剥去绝缘外层。

FT-30F



技术参数:

1. 本封头适合的隔爆安装铜套类型有: M42×1.5、M48×1.5和Φ48。

图(表)号登记

图 号

图 校

图号总号

图 号

签 字

日 期


工 艺

设计	校对	审核	工艺	日期
设计	校对	审核	工艺	日期
设计	校对	审核	工艺	日期
设计	校对	审核	工艺	日期

阻燃丁腈橡胶	
图样标记	重量 比例
共 1 页	第 1 页

无锡煤科电器有限公司
封头
FT-30F

90C-LJ

其余 $\nabla 6.3$ 

技术参数:

1. 本隔板适合的隔爆安装铜套类型有: M42×1.5、M48×1.5和Φ48。

修(造)件登记

图 号

图 校

图号总号

图 号

签 字

标记	外数	更改文种号	签字	日期
----	----	-------	----	----

设计	标准号	图样标记	重量	比例
----	-----	------	----	----

日期	校对	审定	共 1 页	第 1 页
----	----	----	-------	-------

审核	日期	共 1 页	第 1 页
----	----	-------	-------

工艺	日期	共 1 页	第 1 页
----	----	-------	-------

阻燃丁腈橡胶

无锡煤科电器有限公司

隔板

FT-30G

制图: M1